

Natura 2000-veldbezoek Wierdense veld

26 augustus 2025

NMBR



28 augustus 2025

Colofon

Uitgave

Provincie Overijssel

Datum

28 augustus 2025

Auteur

[REDACTED] J

Adresgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2

[REDACTED] J

[REDACTED] J [REDACTED] J

Telefoon 03 [REDACTED] J

Fax 08 [REDACTED] J

www.overijssel.nl

[REDACTED] J @overijssel.nl

Natura 2000-veldbezoek

Wierdense veld

26 augustus 2025

Inleiding


Op 26 augustus 2025 vond het Natura 2000-veldbezoek aan het Wierdense Veld plaats. Dit veldbezoek staat in het verlengde van de reeks aan PAS-veldbezoeken die plaatsvonden toen het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nog in werking was (2015 – 2019). Het doel van dit veldbezoek is en om met elkaar de beheerplanmaatregelen die in het gebied hebben plaatsgevonden en gaan plaatsvinden kort te evalueren. Daarnaast dient het veldbezoek om de verbinding te versterken tussen provincie, terreinbeheerder en eventuele gebiedspartners. Ondanks dat er bij de Natura 2000-veldbezoeken herhaaldelijk wordt gekeken naar de ontwikkeling op bepaalde plekken, dient het niet als vervanging van de reguliere monitoringssystematiek.

Aanwezigen:

Namens Landschap Overijssel:		(Ecoloog)
Namens Provincie Overijssel:		(Ecoloog)
		(Hydroloog)

Route

In de onderstaande kaart is de route van het veldbezoek weergegeven.
Startpunt: 9:00 Schaapskooi, Dalkruid/Hortmeerweg te Nijverdal



Bezoek

Het Wierdense veld is een hoogveenrelict dat vroeger onderdeel was van een veel groter hoogveenlandschap. Het Wierdense veld is 420 hectare groot, en bevat de habitattypen/instandhoudingsdoelstellingen herstellend hoogveen, actief hoogveen, heischraal grasland en droge heide.

Momenteel is er nog geen Natura 2000-beheerplan voor het Wierdense veld. Wel is het gebiedsproces in gang om met gebiedspartners tot een gedragen aanpak en uiteindelijk beheerplan te komen.

Heischrale graslanden (1, 2, 3)

Op de concept T1 kaart blijken een aantal locaties te kwalificeren als Heischraal grasland. (voorheen grotendeels herstellend hoogveen). Tijdens het bezoek bleek dat soorten die binnen deze vegetatietype (r19aa01, r19aa02) niet of nauwelijks voor kwamen in de locaties die bezocht waren, al was het bezoek wel beperkt. Soorten als tormentil en pilzegge kwamen wel een enkele keer voor, maar niet veel. De vraag is of deze locaties dan daadwerkelijk kwalificeren als heischraal grasland.

Voorheen kwalificeerden deze locaties grotendeels als herstellend hoogveen. Ten opzichte van de T1 is er een significante afname van herstellend hoogveen, delen kwalificeren namelijk ook voor een deel niet meer, of als droge heide.

Actie:  bespreekt het wel/niet kwalificeren van heischraal grasland verder met de betrokken ecologen vanuit de provincie.



Figuur 1: Vermeende heischraal grasland locaties

Actief hoogveen en omgeving (4)

De droogte van de afgelopen periode is sterk te merken. Waar begin dit jaar het Wierdense veld nog zeer nat was en er veel sprake was van plas dras situaties en gevulde veenputten, was het nu erg droog (zie ook locatie 5). Veel veenmossen zijn wit uitgeslagen en aan het vedrogen. Het herstel van het hydrologisch systeem van de omgeving blijft dus een aandachtspunt. Ondanks dat er vele lekken gedicht zijn een aantal jaar geleden, valt het tijdens het bezoek op dat er nog wel meer mogelijke gaten aanwezig zijn. Om deze in de toekomst te kunnen dichten, dient dit een keer aanvullend gekarteerd te worden en indien nodig gedicht. Dit moet in het beheerplan worden opgenomen.

In februari 2025 is een locatie gekarteerd die kwalificeert als actief hoogveen. Tijdens het veldbezoek is dit wederom bezocht. Hoewel het droog is, is de locatie nog steeds aanwezig.



Figuur 2: Locatie actief hoogveen, droge veenmosbulten

Hogelaarsleiding (locatie 5)

Ook de Hogelaarsleiding staat ter hoogte van het Wierdense veld zo goed als droog. In het gebiedsproces wordt momenteel gewerkt aan een uitwerking voor het 'gele' gebied rondom het Wierdense veld.

Via de instelbare stuw liep geen water meer uit het Wierdense veld, deze stond droog. Mogelijk is het nog een optie om de stuw flexibeler te gebruiken, door hem later in het voorjaar wat op te draaien, om wat langer water vast te houden.  checkt dit intern.



Figuur 3: links: stuw met water vanuit Wierdense veld, rechts drooggevalen Hogelaarsleiding

Conclusie

Het droge jaar heeft wederom sterk invloed op het Wierdense veld. Hoewel er op kleine schaal nog maatregelen binnen het gebied mogelijk zijn, blijft het nodig om buiten het gebied de hydrologie te herstellen. Om behoud te kunnen garanderen moet de grondwaterstand omhoog, zodat er meer water in het gebied vast gehouden wordt. Het gebiedsproces gaat hier de komende tijd verdere invulling aan geven.

Momenteel is er een concept T1 habitattypen kaart. De aangewezen heischraal graslanden worden nog eens tegen het licht gehouden.

Actie:  bespreekt het heischraal grasland op T1 met de betrokken ecologen vanuit de provincie.

Actie:  checkt intern of de stuw flexibeler ingezet kan worden.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen