

**NATURA 2000-GEBIED: VECHT EN BENEDEN-
REGGEGBIED. VERSLAG VELDBEZOEK DD. 6
SEPTEMBER 2020**

Aanwezig namens Provincie:
Aanwezig namens

[redacted] en [redacted]
(gebiedsecoloog/verslag)
[redacted] (SBB/boswachter ecologie) en [redacted]
[redacted] (SBB/ecoloog), [redacted] (LO/Ecoloog)

Datum

2 september 2020, 09.00-16.00

Doel van het bezoek:

Op september 2020 hebben wij een bezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Reggegebied. Dit in het kader van het jaarlijkse veldbezoek zoals beschreven in hoofd-stuk 6 van het Programma Aanpak Stikstof en het document 'Methodiek Veldbezoek PAS'. Doel van het be-zoek was na te gaan of de in de gebiedsanalyse voor het gebied voorziene ontwikkeling van de diverse stik-stofgevoelige habitattypen en leefgebieden op koers liggen en hierover in overleg te treden met de betrok-ken TBO's. Dit betreft een veldimpressie die kan dienen als aanvulling op- en niet ter vervanging van- de reguliere monitorings-systematiek.

Bezochte locaties/aandachtspunt tijdens het veldbezoek:

- 1 Sahara (boswachterij Ommen); maatregelen in zandverstuivingen (H2330)
- 2 Heetdelle (landgoed Junne); idem
- 3 Beerzerveld; dempen plas in herstellend hoogveen
- 4 Idem
- 5 Eerder Achterbroek; boskap met het oog op verbinding van heideterreintjes en het project *Vipera Verbindt*

Gegevens:

- Beheerplan Vecht en Beneden-Reggegebied
- PAS Gebiedsanalyse
- Methodiek Veldbezoek PAS

Bijlage(n):

1. Overzichtskaartjes bezochte locaties
2. Foto's

Bevindingen per locatie

1. Sahara

In deze zandverstuiving (H2330) is afgelopen winter tussen de oostelijke en westelijke stuifzandkern bos ge-rooid waardoor er één aaneengesloten stuifzandgebied is ontstaan. Bedoeling is dat het westelijke deel vanaf de parkeerplaats het meest toegankelijk blijft en het oostelijke deel beduidend minder betreden (recreatie-luw) gaat worden. Door betreding zal het zand in het westelijk deel niet of nauwelijks begroeid raken en kun-nen verstuiven. In dit gebied komt de zeldzame Stronkmier (*Formica truncorum*) nog voor. Het project (rooien van de houtopstanden) is over het algemeen goed uitgevoerd. Plaatselijk hadden nog wel wat meer stronken mogen blijven staan. Deze constatering geeft aanleiding tot de conclusie dat projecten vaak onvoldoende worden geëvalueerd, dat zou beter moeten. Hoe dit stuifzand na deze ingreep zich verder zal ontwikkelen is afwachten. Dat geldt ook voor de vestiging/verspreiding van de korstmossen die bij dit habitatype horen.

2. Heetdelle (Landgoed Junne)



Voor deze zandverstuiving (H2330) zijn interne maatregelen vastgelegd in een inrichtingsplan (zie plaatje hier-boven). Deze maatregelen moeten nog worden uitgevoerd. Momenteel wordt het stuifzand jaarlijks met een eg bewerkt om het zand vrij te houden van begroeiing. Vraag is of dit beheer wel voortgezet moet worden.

Bedoeling is dat in de randen van het stuifzand plaatselijk dennen worden gekapt (sinusoid inrichten) en de ecto laag wordt geplagd. Daarbij dient het reliëf te worden behouden en aanwezige korstmossen te worden ontzien.

Het bos tussen het stuifzand en het aangrenzende Arriër Koeland moet worden gekapt om de overheersende westelijke winden vrij spel op het zand te geven. Feitelijk moet het bos ten zuiden van de aangegeven door-gang ook nog gekapt worden. In verband daarmee ontstaat ter plekke een discussie of dit ten koste mag gaan van aanwezige andere habitattypen zoals alluviaal bos (H91EOC) of oude eikenbossen (H9190). Los van deze keuze is dit nog een uitzoekpunt of deze habitattypen ter plekke ook kwalificerend aanwezig zijn.

Daarnaast zal  intern overleggen of bepaalde eiken voor hetzelfde doel nog gekapt mogen worden.

Of deze voorgenomen maatregelen ook daadwerkelijk zullen leiden tot kwaliteitsverbetering of uitbreiding van dit habitattype zal de toekomst moet uitwijzen.

3 en 4 Beerzerveld

In het herstellend hoogveen (H7120) van het Beerzerveld liggen 2 behoorlijke plassen, de Meeuwenplas (locatie 3) en de Spoorplas (locatie 4). De plassen zijn afgelopen winter grotendeels gedempt met bodemmateriaal dat vrijgekomen is bij het uitvoeren van herstelmaatregelen in het Beerzerveld. Alleen de randen van deze plassen blijven open voor soorten als Wintertaling en Dodaars. Het materiaal is ingebracht tot een hoogte van circa 10cm onder gemiddeld zomerpeil. Door deze droge zomer ligt het materiaal op het moment van ons be-zoek boven het waterpeil (zie foto). De hoop en verwachting is dat in deze plassen ontwikkeling van hoogveen wordt 'versneld'. Dat laatste is natuurlijk relatief gezien het feit dat veenvormende processen vele jaren in be-slag nemen. Andere doelen zijn om Gauwe ganzen te weren (tegengaan guanotrofiëring) en het risico van instabiliteit van het talud tussen de Spoorplas en de spoorlijn Zwolle-Emmen te verkleinen.

6. Eerder Achterbroek

Het Eerder Achterbroek is een gaaf kleinschalig kampenlandschap met verspreid liggende natte en droge heide terreintjes, afgewisseld met poelen, vennen en dennenbosjes. Kenmerkend ook zijn de (zand)wegen met aan weerszijden kapitale eiken. Voor het Eerder Achterbroek heeft Natuurmonumenten een plan opge-steld met interne maatregelen. In dit plan staan maatregelen als uitmijnen, kappen van houtopstanden, dem-pen van ontwateringsmiddelen, plaggen en begrazing. Om het uitmijnen van bepaalde delen goed te kunnen uitvoeren vindt het dempen van greppels en sloten later plaats. Bepaalde delen zijn al geplagd en nadien is met schapen drukbegrazing uitgevoerd. Dit laatste lijkt effectief voor het tegengaan van het opnieuw verbos-sen van deze terreinen.  neemt nog contact met SBB op over het kappen van de bomen tussen hun geplagde heideterrein en De Brakel.

De heideveldjes en direct aangrenzende ruige graslanden worden door een schaapskudde twee keer jaar (voor- en najaar) begraasd. Voornaamste doel is het terugdringen van grassen en aanbrengen van structuur. Aanvullend worden de meest vergraste delen gehopperd, waarbij het gras en een dun laagje bodem worden afgevoerd. Dit bevordert de ontwikkeling van pionier soorten en bijvoorbeeld klokjesgentiaan.

Samenvatting/conclusies

1. Maatregelen voor de zandverstuiving (H2330) Sahara zijn volgens de aanwezigen over het algemeen goed uitgevoerd en wat betreft de effecten hiervan op de kwaliteit van dit habitatype moeten we afwachten. Daarbij is monitoring wel van belang. Afspraken hierover moeten in de monitoring vna de procesindicatoren zitten.
2. Maatregelen voor de zandverstuiving Heetdelle (H2330) op het landgoed Junne moeten nog worden uitgevoerd. Deze maatregelen worden door de aanwezigen als noodzakelijk voor verbetering van de kwaliteit van dit habitatype bestempeld.
3. Het dempen van de beide plassen in het Beerzerveld is te recent uitgevoerd om iets te zeggen over de beoogde effecten. De maatregel zelf is goed uitgevoerd. Alleen deze zomer was het zo droog dat het ingebrachte materiaal boven het waterpeil uitstak.
4. Over de maatregelen in het Eerder Achterbroek die al wel zijn uitgevoerd valt wat betreft de beoogde effecten nog niets te zeggen. Daarvoor zijn ook deze te recent uitgevoerd.
5. De drukbegrazing met schapen in het Eerder Achterbroek lijkt effectief.

Dit verslag is vastgesteld door:

██████████ J, 20 oktober 2020, namens provincie

Overijssel ██████████ J, 16 oktober 2020, namens

Staatsbosbeheer ██████████ J, 8 oktober 2020, namens


Landschap Overijssel ██████████ J, 20 oktober..2020,

namens Natuurmonumenten


Bijlage 1 – overzicht bezochte locaties PAS veldbezoek Vecht en Beneden-Reggebied d.d. 2 september 2020




Locatie 1 (Sahara)



Locatie 2 (De Heetdelle)



Locaties 3 en 4 (Beerzerveld)



Bijlage 2 – foto's PAS veldbezoek Vecht en Beneden-Reggebied d.d. 2 september 2020



Locatie 1: Sahara (westelijk deel)



Sahara (gekapte gedeelte tussen westelijk en oostelijk deel met een nog duidelijk herkenbaar oud bospad (foto onder))





Op sommige plaatsen zijn de stronken gespaard
t.b.v. de Stronkmier (*Formica truncorum*)
En op bepaalde plaatsen is strooisel laag en vegetatie
niet verwijderd (foto's onder).





Locatie 2:
Zandverstuiving Heetdelle
op landgoed Junne

Momenteel wordt jaarlijks
de bodem bewerkt met
een eg (boven)



Gewenste open
verbinding met het
aangrenzende Arriër
Koeland.



Met de open verbinding
tussen Arriër Koeland en
de Heetdelle is in het
verleden al een begin
gemaakt.

Beerzerveld



Meeuwenplas
(locatie 3)



Spoorplas
(locatie 4)

Eerder Achterbroek (locatie 5)



afwisselend, kleinschalig landschap met bosjes, heide, kleine essen, graslanden en amfibiepoelen



Plek waar bomen zijn gekapt en de bodem is geplagd



Nadien
drukbe-gra-zing
door schapen
gedurende de
nacht binnen
een
verplaatsbaar
ras-ter te zetten



Houtopstand waar
voor de realisatie
van een goede
verbinding nog
en-kele bomen
meer moeten
worden gekapt en
som-mige
gespaard worden
(onder)





Verschillende vormen van beheer die worden toegepast; begrazen (links) en maaien, chopperen en afvoeren (midden) waardoor variatie in vegetatie en meer biodiversiteit ontstaat



Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen