

NATURA 2000-GEBIED: OLDE MATEN & VEERSLOOTSLANDEN
CONCEPT VERSLAG VELDBEZOEK DD. 23 AUGUSTUS 2021

Aanwezig namens [REDACTED]
Aanwezig namens [REDACTED]
Datum bezoek: 23 augustus 2021

Doel

Op 23 augustus 2021 hebben wij een bezoek gebracht aan het Natura 2000-gebied Olde Maten & Veerslootslanden. Dit in het kader van het jaarlijkse veldbezoek zoals beschreven in hoofdstuk 6 van het Programma Aanpak Stikstof. Doel van het bezoek was na te gaan of de in de gebiedsanalyse voor het gebied voorziene ontwikkeling van de diverse stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden op koers ligt. Wij hebben op locaties gekeken of er bijzonderheden of afwijkingen in het veld te zien waren (veldimpressie) ten opzichte van de verwachtingen uit de gebiedsanalyse. We hebben locaties bezocht die zijn aangewezen als habitatype, maar hebben ook locaties gezocht die van belang zijn voor natuurontwikkeling. We hebben op de volgende locaties gekeken.:

1. Reservaatsgebied Veerslootslanden
2. Perceel dat in 2006 ingericht is

Deze locaties komen grotendeels overeen met de locaties die in 2016 t/m 2020 zijn bezocht met als doel een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de habitattypen op deze locaties door de jaren heen d.m.v. herbezoeken.

Bijlage: kaarten met de locaties die zijn bezocht

Bevindingen

Onze bevindingen zijn:

1. **Reservaatgebied:** Stabiël. In Veerslootslanden wordt op kleine schaal gevarieerd beheer (bv delen later maaien of niet tbv overwintering insecten (vlinders)) toegepast. De stuw bij Veerslootslanden is in werking. In de winter wordt het gebied korte perioden geïnundeerd. Verder is er sprake van maaibeheer. Een aantal typerende soorten zijn nog niet in aantal toegenomen. Al met al ziet het gebied er relatief goed uit, mede dankzij de relatief natte zomer ten opzichte van de afgelopen jaren afgelopen jaren.

H6410 Blauwgrasland

We komen veel tormentil, pimpernel en blauwe knoop tegen. Op de wat meer basische plekken zien we bv vleugeltjesbloem. Ook komen we regelmatig wespspinnen (exoot) en de zaaddozen van de spaanse ruiter tegen.

Trilgras komen we incidenteel lokaal tegen (basischere plekken). Bij de waterinlaat komen we een plek met paddenrus tegen (als gevolg van het meer voedselrijke water). In de delen die meer naar heischraal neigen wordt borstelgras waargenomen.

In de zuidoosthoek zijn er delen met veel blonde zegge. Kwelflux is hier neutraal (beste deel).

2. Ingericht perceel: We bezoeken een perceel wat in 2006 m.n. ingericht is tbv ontwikkeling blauwgrasland. Het ligt (aanliggend) ten zuiden van het reservaat. Grotendeels is dit geen habitatype. Kan wel ooit (deels) habitatype blauwgrasland worden. Op de lagere plekken komen we onder meer geelgroene zegge, blauwe zegge en blonde zegge tegen. Op de zure stukken zien we her en der kleine zonnedauw en vensikkelmos. Het perceel heeft last van elzen- en wilgenopslag. Kansen voor habitatontwikkeling bij betere waterhuishouding. Waarschijnlijk is er momenteel te weinig kwel voor vegetaties die afhankelijk zijn van een meer gebufferde omstandigheden.

Conclusie

De ontwikkeling van de stikstofgevoelige habitattypen en leefgebieden in het Natura 2000-gebied is conform de verwachting. Het hydrologisch systeem blijft een aandachtspunt voor het bereiken van de natuurdoelen omdat deze nog niet op orde is.

Bijlage: Kaarten en foto's bezochte gebieden

Reservaatsgebied en proefgebied:

